
Product data sheet



GF Uponor Comfort Pipe Труба 9,9x1,1 480m

1063381

- Труба виготовляється із зшитого поліетилену PE-Xa, серія S5,0.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH.
- Термін служби 50 років при сезонній роботі системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.



Про продукт GF Uponor Comfort Pipe Труба

Специфікація


- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Шар EVOH (етиленвінілацетат) для опору дифузії кисню відповідно до стандарту DIN 4726
- Клас застосування 4. Підлогове опалення та низькотемпературні радіатори
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Підлогове опалення та низькотемпературні радіатори
- Максимальна розрахункова температура: 90 °C
- Температура несправності 100 °C
- Розрахунковий тиск 6 барів за температури 70 °C

GF Uponor Comfort Pipe Труба 9,9x1,1 480m

1063381



Product code

Item no EAN	7321500056698
Item no GF	35001063381
Item no GTIN	07321500056698
Item no LVI	2012145
Item no VVS	087230078

Розміри

Висота елемента	10
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,038
Ширина одиниці товару	10
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	9,9
Товщина стінки_s	1,1

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905413393
Упаковка GTIN PL4	06414905413409
Висота упаковки PL1	200
Висота упаковки PL4	800
Довжина упаковки PL1	800
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	480
Кількість упаковки PL4	2880
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet

Обсяг упаковки PL1	0,1256
Обсяг упаковки PL4	0,768
Вага упаковки PL1	19,62
Вага упаковки PL4	138,32
Ширина упаковки PL1	785
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+