


Упонор Vario Євроконус затиск. нероз'ємний для PE-RT, PEX 16x1,8/2,0-G3/4"FT Euro

1065284


- Виготовлено з луженої латуні.
- Для під'єднання труб Упонор PE-Ха до радіаторних вузлів і колекторів із різьбою 3/4 " під євроконус.



No about information

Uponor Vario Євроконус затиск. нероз'ємний для PE-RT, PEX 16x1,8/2,0-G3/4"FT Euro

1065284



Measurements

Циліндрична_різьба_G	0,75
LENGTH_L	22,5
Довжина (l1)	12,9
Товщина стінки_s	1,8/2,0
z1	3

Product code

Item no EAN	4021598127906
Item no GF	35001065284
Item no GTIN	04021598127906
Item no LVI	2024323
Item no NRF	8361264
Item no RSK	2434744
Item no VVS	045467016

Розміри

Висота елемента	30
Довжина одиниці товару	30
Вага одиниці товару	0,05
Ширина одиниці товару	30
Item_UOM	ШТ

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905415359
Упаковка GTIN PL3	06414905415366
Упаковка GTIN PL4	06414905415373
Висота упаковки PL1	31
Висота упаковки PL3	89
Висота упаковки PL4	411

Довжина упаковки PL1	31
Довжина упаковки PL3	176
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL3	25
Кількість упаковки PL4	2400
Тип упаковки PL1	Plastic_Bag
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,000029791
Обсяг упаковки PL3	0,00211464
Обсяг упаковки PL4	0,39456
Вага упаковки PL1	0,06
Вага упаковки PL3	1,289
Вага упаковки PL4	145
Ширина упаковки PL1	31
Ширина упаковки PL3	135
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua