
Product data sheet



GF Uponor Vario Євроконус затиск. нероз'ємний для PE-RT, 20x1,9/2,0-G3/4"FT Euro

1065290


- Виготовлено з лудженої латуні.
- Для під'єднання труб Uponor PE-Xa до радіаторних вузлів і колекторів із різьбою 3/4 " під євроконус.



No about information

GF Uponor Vario Євроконус затиск. нероз'ємний для PE-RT, 20x1,9/2,0-G3/4"FT Euro

1065290



Measurements

Циліндрична_різьба_G	0,75
LENGTH_L	23,7
Довжина (l1)	14,1
Товщина стінки_s	1,9/2,0
z1	2,9

Product code

Item no EAN	4021598128002
Item no GF	35001065290
Item no GTIN	04021598128002
Item no LVI	2025029
Item no NOBB	48358134
Item no NRF	8361034
Item no RSK	2434581
Item no VVS	045467020

Розміри

Висота елемента	24
Довжина одиниці товару	33
Вага одиниці товару	0,067
Ширина одиниці товару	33
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905415403
Упаковка GTIN PL3	06414905415410
Упаковка GTIN PL4	06414905415427

Висота упаковки PL1	29
Висота упаковки PL3	89
Висота упаковки PL4	570
Довжина упаковки PL1	34
Довжина упаковки PL3	176
Довжина упаковки PL4	1120
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL3	25
Кількість упаковки PL4	2400
Тип упаковки PL1	Plastic_Bag
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,000033524
Обсяг упаковки PL3	0,00211464
Обсяг упаковки PL4	0,4775232
Вага упаковки PL1	0,068
Вага упаковки PL3	1,714
Вага упаковки PL4	174,24
Ширина упаковки PL1	34
Ширина упаковки PL3	135
Ширина упаковки PL4	748

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+