


Uponor S-Press PLUS Штуцер вн. різьба FT 16-Rp1/2"

1070515

- Виготовлено з лудженої латуні DR
- Не потребує фаскування та калібрування



Про продукт Uponor S-Press PLUS Штуцер вн. різьба FT

Специфікація


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпусу фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °C; Робочий тиск: 10 бар.

Uponor S-Press PLUS Штуцер вн. різьба FT 16-Rp1/2"

1070515



Measurements

Внутрішня різьба Rp	1/2
LENGTH_L	46,5
Довжина (l1)	15
Довжина (l2)	19,8
z1	11,7

Product code

Item no EAN	6414905218356
Item no GF	35001070515
Item no GTIN	06414905218356
Item no LVI	1720181
Item no NOBB	55171862
Item no NRF	5114441
Item no RSK	1899420
Item no VVS	045482189

Розміри

Висота елемента	30.5
Довжина одиниці товару	46.5
Вага одиниці товару	0,073
Ширина одиниці товару	27
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905634958
Упаковка GTIN PL3	06414905424078
Упаковка GTIN PL4	06414905499243
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL3	95
Висота упаковки PL4	714

Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL3	277
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	20
Кількість упаковки PL3	80
Кількість упаковки PL4	7680
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,001049488
Обсяг упаковки PL3	0,004710385
Обсяг упаковки PL4	0,68544
Вага упаковки PL1	1,498
Вага упаковки PL3	6,192
Вага упаковки PL4	619,432
Ширина упаковки PL1	67
Ширина упаковки PL3	179
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E
klient servis.ua.bfs@georgfische
r.com