




GF Uponor S-Press PLUS Коліно 90° латунне 16-16

1070523

- Виготовлено з олов'яної латуні DR (без свинцю)



Про продукт GF Uponor S-Press PLUS Коліно 90° латунне

Специфікація



- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпуса фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °С; Робочий тиск: 10 бар.

GF Uponor S-Press PLUS Коліно 90° латунне 16-16

1070523



Product code

Item no EAN	6414905218431
Item no GF	35001070523
Item no GTIN	06414905218431
Item no LVI	1720189
Item no NOBB	55171945
Item no NRF	5114449
Item no RSK	1896529
Item no VVS	045470116

Розміри

Висота елемента	44.6
Довжина одиниці товару	44.6
Вага одиниці товару	0,05
Ширина одиниці товару	21.9
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (l1)	33,8
Довжина (l2)	33,8
z1	14
z2	14

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905634965
Упаковка GTIN PL3	06414905424153
Упаковка GTIN PL4	06414905499328
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL3	95

Висота упаковки PL4	714
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL3	277
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	20
Кількість упаковки PL3	80
Кількість упаковки PL4	7680
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,001049488
Обсяг упаковки PL3	0,004710385
Обсяг упаковки PL4	0,68544
Вага упаковки PL1	1,038
Вага упаковки PL3	4,352
Вага упаковки PL4	442,792
Ширина упаковки PL1	67
Ширина упаковки PL3	179
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

