
Product data sheet



GF Uponor S-Press PLUS Коліно зовн. різьба 16-R3/8"

1070531

- Виготовлено з олов'яної латуні DR (без свинцю)



Про продукт GF Uponor S-Press PLUS Коліно зовн. різьба

Специфікація


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпуса фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °C; Робочий тиск: 10 бар.

GF Uponor S-Press PLUS Коліно зовн. різьба 16-R3/8"

1070531



Product code

Item no EAN	6414905218516
Item no GF	35001070531
Item no GTIN	06414905218516
Item no LVI	1720193
Item no NOBB	55172021
Item no NRF	5114458
Item no RSK	1896533

Розміри

Висота елемента	38.1
Довжина одиниці товару	45
Вага одиниці товару	0,054
Ширина одиниці товару	21.9
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (l1)	27,3
Довжина (l2)	36,5
Внутрішня_різьба_R	3/8
z1	12,5
Z2	16,7

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905634972
Упаковка GTIN PL3	06414905424207
Упаковка GTIN PL4	06414905294794
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL3	95

Висота упаковки PL4	714
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL3	277
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	20
Кількість упаковки PL3	80
Кількість упаковки PL4	7680
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,001049488
Обсяг упаковки PL3	0,004710385
Обсяг упаковки PL4	0,68544
Вага упаковки PL1	1,118
Вага упаковки PL3	4,672
Вага упаковки PL4	473,512
Ширина упаковки PL1	67
Ширина упаковки PL3	179
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+