


Uponor S-Press PLUS Коліно зовн. різьба 16-R1/2"MT

1070532

- Виготовлено з лудженої латуні DR
- Не потребує фаскування та калібрування



Про продукт Uponor S-Press PLUS Коліно зовн. різьба

Специфікація


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпусу фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °С; Робочий тиск: 10 бар.

Uponor S-Press PLUS Коліно зовн. різьба 16-R1/2"MT

1070532



Product code

Item no EAN	6414905218523
Item no GF	35001070532
Item no GTIN	06414905218523
Item no LVI	1720194
Item no NOBB	55172036
Item no NRF	5114459
Item no RSK	1896534
Item no VVS	045471189

Розміри

Висота елемента	41
Довжина одиниці товару	47
Вага одиниці товару	0,063
Ширина одиниці товару	22
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (l1)	30,3
Довжина (l2)	36,5
Внутрішня різьба_R	1/2
z1	15,2
z2	16,7

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905634989
Упаковка GTIN PL3	06414905424214
Упаковка GTIN PL4	06414905283118
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL3	95
Висота упаковки PL4	714

Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL3	277
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	20
Кількість упаковки PL3	80
Кількість упаковки PL4	7680
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,001049488
Обсяг упаковки PL3	0,004710385
Обсяг упаковки PL4	0,68544
Вага упаковки PL1	1,298
Вага упаковки PL3	5,392
Вага упаковки PL4	542,632
Ширина упаковки PL1	67
Ширина упаковки PL3	179
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua