


Uponor S-Press PLUS Коліно вн. різьба 16-Rp1/2"FT

1070539

- Виготовлено з лудженої латуні DR
- Не потребує фаскування та калібрування



Про продукт Uponor S-Press PLUS Коліно вн. різьба

Специфікація



- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпусу фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °С; Робочий тиск: 10 бар.

Uponor S-Press PLUS Коліно вн. різьба 16-Rp1/2"FT

1070539



Measurements

Внутрішня різьба Rp	0,5
Довжина (l1)	33,3
Довжина (l2)	38
z1	18,3
z2	18,2

Product code

Item no EAN	6414905218592
Item no GF	35001070539
Item no GTIN	06414905218592
Item no LVI	1720727
Item no NOBB	55172104
Item no NRF	5114467
Item no RSK	1896541
Item no VVS	045472189

Розміри

Висота елемента	44
Довжина одиниці товару	51
Вага одиниці товару	0,08
Ширина одиниці товару	26
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905468461
Упаковка GTIN PL3	06414905424276
Упаковка GTIN PL4	06414905499397
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL3	188
Висота упаковки PL4	708

Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL3	277
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	10
Кількість упаковки PL3	80
Кількість упаковки PL4	3840
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,001049488
Обсяг упаковки PL3	0,009321604
Обсяг упаковки PL4	0,67968
Вага упаковки PL1	0,837
Вага упаковки PL3	6,956
Вага упаковки PL4	352,8
Ширина упаковки PL1	67
Ширина упаковки PL3	179
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua