


Uponor S-Press PLUS Коліно вн. різьба 25-Rp3/4"FT**1070542**

- Виготовлено з лудженої латуні DR
- Не потребує фаскування та калібрування

**Про продукт Uponor S-Press PLUS Коліно вн. різьба****Специфікація**


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпусу фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °С; Робочий тиск: 10 бар.

Uponor S-Press PLUS Коліно вн. різьба 25-Rp3/4"FT

1070542



Measurements

Внутрішня різьба Rp	0,75
Довжина (l1)	39,5
Довжина (l2)	50
z1	23,2
z2	21,7

Product code

Item no EAN	6414905218622
Item no GF	35001070542
Item no GTIN	06414905218622
Item no LVI	1720730
Item no NOBB	55172138
Item no NRF	5114471
Item no RSK	1896544
Item no VVS	045472310

Розміри

Висота елемента	56
Довжина одиниці товару	67
Вага одиниці товару	0,174
Ширина одиниці товару	33
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905429455
Упаковка GTIN PL3	06414905429462
Упаковка GTIN PL4	06414905429479
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL3	95
Висота упаковки PL4	714

Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL3	277
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	5
Кількість упаковки PL3	20
Кількість упаковки PL4	1920
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,001049488
Обсяг упаковки PL3	0,004710385
Обсяг упаковки PL4	0,68544
Вага упаковки PL1	0,907
Вага упаковки PL3	3,828
Вага упаковки PL4	383,04
Ширина упаковки PL1	67
Ширина упаковки PL3	179
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua