

## Uponor S-Press PLUS Коліно 45° латунне 25-25

1070545

- Виготовлено з лудженої латуні DR
- Не потребує фаскування та калібрування



### Про продукт Uponor S-Press PLUS Коліно 45° латунне

#### Специфікація


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпусу фітинга

#### Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °С; Робочий тиск: 10 бар.

## UPONOR S-Press PLUS Коліно 45° латунне 25-25

1070545



## Product code

Item no EAN	6414905218653
Item no GF	35001070545
Item no GTIN	06414905218653
Item no LVI	1720733
Item no NOBB	55172161
Item no NRF	5114474
Item no RSK	1896547
Item no VVS	045473025

## Розміри

Висота елемента	59.5
Довжина одиниці товару	88.7
Вага одиниці товару	0,171
Ширина одиниці товару	33
Item_UOM	шт

## Measurements

Довжина (l1)	46
Довжина (l2)	46
z1	18
z2	18

## Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905280049
Упаковка GTIN PL3	06414905424337
Упаковка GTIN PL4	06414905280063
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL3	95
Висота упаковки PL4	714
Довжина упаковки PL1	176

Довжина упаковки PL3	277
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	5
Кількість упаковки PL3	20
Кількість упаковки PL4	1920
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,001049488
Обсяг упаковки PL3	0,004710385
Обсяг упаковки PL4	0,68544
Вага упаковки PL1	0,892
Вага упаковки PL3	3,768
Вага упаковки PL4	377,28
Ширина упаковки PL1	67
Ширина упаковки PL3	179
Ширина упаковки PL4	800

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)