


Uponor S-Press PLUS Коліно 45° латунне 32-32**1070546**

- Виготовлено з луженої латуні DR
- Не потребує фаскування та калібрування

**Про продукт Uponor S-Press PLUS Коліно 45° латунне****Специфікація**


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпусу фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °С; Робочий тиск: 10 бар.

Упорор S-Press PLUS Коліно 45° латунне 32-32

1070546



Product code

Item no EAN	6414905218660
Item no GF	35001070546
Item no GTIN	06414905218660
Item no LVI	1720734
Item no NOBB	55172176
Item no NRF	5114475
Item no RSK	1896548
Item no VVS	045473032

Розміри

Висота елемента	66.3
Довжина одиниці товару	93.1
Вага одиниці товару	0,24
Ширина одиниці товару	40
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (l1)	49
Довжина (l2)	49
z1	23
z2	23

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905280018
Упаковка GTIN PL3	06414905424344
Упаковка GTIN PL4	06414905280032
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL3	188
Висота упаковки PL4	708
Довжина упаковки PL1	176

Довжина упаковки PL3	277
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	5
Кількість упаковки PL3	20
Кількість упаковки PL4	960
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00211464
Обсяг упаковки PL3	0,009321604
Обсяг упаковки PL4	0,67968
Вага упаковки PL1	1,239
Вага упаковки PL3	5,216
Вага упаковки PL4	276
Ширина упаковки PL1	135
Ширина упаковки PL3	179
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua