Product data sheet

GF Uponor S-Press PLUS Редукція латунна 32-25

1070556

- Виготовлено з олов'яної латуні DR (без свинцю)





Про продукт GF Uponor S-Press PLUS Редукція латунна

Специфікація

- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпуса фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °C; Робочий тиск: 10 бар.

GF Uponor S-Press PLUS Редукція латунна 32-25

1070556





Product code

Item no EAN	6414905218769
Item no GF	35001070556
Item no GTIN	06414905218769
Item no LVI	1720743
Item no NOBB	55172263
Item no NRF	5114485
Item no RSK	1899436
Item no VVS	045480375

Розміри

Висота елемента	39.3
Довжина одиниці товару	68.2
Вага одиниці товару	0,141
Ширина одиниці товару	39.3
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	68,2
Довжина (l1)	28,3
Довжина (l2)	28,3
z1	11,6

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905635337
Упаковка GTIN PL3	06414905635511
Упаковка GTIN PL4	06414905499502
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL3	189

Висота упаковки PL4	711
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL3	357
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	10
Кількість упаковки PL3	80
Кількість упаковки PL4	1920
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00211464
Обсяг упаковки PL3	0,018555075
Обсяг упаковки PL4	0,68256
Вага упаковки PL1	1,484
Вага упаковки PL3	12,329
Вага упаковки PL4	320,896
Ширина упаковки PL1	135
Ширина упаковки PL3	275
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations

Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+