Product data sheet

GF Uponor S-Press PLUS Трійник рівний латунний 32-32-32

1070563

- Виготовлено з олов'яної латуні DR (без свинцю)



Про продукт Uponor Uponor S-Press PLUS Трійник рівний латунний

Специфікація

- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпуса фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °C; Робочий тиск: 10 бар.

GF Uponor S-Press PLUS Трійник рівний латунний 32-32-32

1070563



Product code

Item no EAN	6414905218837
Item no GF	35001070563
Item no GTIN	06414905218837
Item no LVI	1720747
Item no NOBB	55172301
Item no NRF	5114489
Item no RSK	1808009
Item no VVS	045476032

Розміри

Висота елемента	70.8
Довжина одиниці товару	102.5
Вага одиниці товару	0,34
Ширина одиниці товару	39.3
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (l1)	51,4
Довжина (l2)	51,4
Довжина (l3)	51,4
z1	23
Z2	23
Z3	23

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905283033
Упаковка GTIN PL3	06414905424474
Упаковка GTIN PL4	06414905283057

Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL3	188
Висота упаковки PL4	708
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL3	277
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	5
Кількість упаковки PL3	20
Кількість упаковки PL4	960
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00211464
Обсяг упаковки PL3	0,009321604
Обсяг упаковки PL4	0,67968
Вага упаковки PL1	1,739
Вага упаковки PL3	7,216
Вага упаковки PL4	372
Ширина упаковки PL1	135
Ширина упаковки PL3	179
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations

Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+