


Uponor S-Press PLUS Трійник редукц. латунний 25-20-16**1070575**

- Виготовлено з лудженої латуні DR
- Не потребує фаскування та калібрування

**Про продукт Uponor S-Press PLUS Трійник редукц. латунний****Специфікація**


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпусу фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °С; Робочий тиск: 10 бар.

Uponor S-Press PLUS Трійник редукц. латунний 25-20-16

1070575



Product code

Item no EAN	6414905218950
Item no GF	35001070575
Item no GTIN	06414905218950
Item no LVI	1720757
Item no NOBB	55172403
Item no NRF	5114501
Item no RSK	1808019
Item no VVS	045476335

Розміри

Висота елемента	55.8
Довжина одиниці товару	80.5
Вага одиниці товару	0,14
Ширина одиниці товару	32.3
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (I1)	44,3
Довжина (I2)	39,8
Довжина (I3)	36,3
z1	16
Z2	18,5
Z3	16,5

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905295791
Упаковка GTIN PL3	06414905424573
Упаковка GTIN PL4	06414905295814
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL3	188

Висота упаковки PL4	708
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL3	277
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	5
Кількість упаковки PL3	40
Кількість упаковки PL4	1920
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,001049488
Обсяг упаковки PL3	0,009321604
Обсяг упаковки PL4	0,67968
Вага упаковки PL1	0,737
Вага упаковки PL3	6,156
Вага упаковки PL4	314,4
Ширина упаковки PL1	67
Ширина упаковки PL3	179
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua