




GF Uponor S-Press PLUS Трійник редукц. латунний 25-20-25

1070577

- Виготовлено з олов'яної латуні DR (без свинцю)



Про продукт GF Uponor S-Press PLUS Трійник редукц. латунний

Специфікація


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпусу фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °С; Робочий тиск: 10 бар.

GF Uponor S-Press PLUS Трійник редукц. латунний 25-20-25

1070577



Product code

Item no EAN	6414905218974
Item no GF	35001070577
Item no GTIN	06414905218974
Item no LVI	1720759
Item no NOBB	55172422
Item no NRF	5114503
Item no RSK	1808021
Item no VVS	045476308

Розміри

Висота елемента	55.8
Довжина одиниці товару	88.5
Вага одиниці товару	0,174
Ширина одиниці товару	32.3
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (I1)	44,3
Довжина (I2)	39,8
Довжина (I3)	44,3
z1	16
Z2	18,5
Z3	16

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905292134
Упаковка GTIN PL3	06414905424597
Упаковка GTIN PL4	06414905292158

Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL3	95
Висота упаковки PL4	714
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL3	277
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	5
Кількість упаковки PL3	20
Кількість упаковки PL4	1920
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,001049488
Обсяг упаковки PL3	0,004710385
Обсяг упаковки PL4	0,68544
Вага упаковки PL1	0,907
Вага упаковки PL3	3,828
Вага упаковки PL4	383,04
Ширина упаковки PL1	67
Ширина упаковки PL3	179
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

