


**Uponor S-Press PLUS Трійник редукц. латунний 25-32-25****1070579**

- Виготовлено з лудженої латуні DR
- Не потребує фаскування та калібрування

**Про продукт Uponor S-Press PLUS Трійник редукц. латунний****Специфікація**


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпусу фітинга

**Сфери використання**

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °С; Робочий тиск: 10 бар.

## Упорор S-Press PLUS Трійник редукц. латунний 25-32-25

1070579



### Product code

Item no EAN	6414905218998
Item no GF	35001070579
Item no GTIN	06414905218998
Item no LVI	1720761
Item no NOBB	55172441
Item no NRF	5114505
Item no RSK	1808023
Item no VVS	045476316

### Розміри

Висота елемента	63.8
Довжина одиниці товару	100.5
Вага одиниці товару	0,251
Ширина одиниці товару	39.3
Item_UOM	шт

### Measurements

Довжина (I1)	50,3
Довжина (I2)	47,8
Довжина (I3)	50,3
z1	22
Z2	19,5
Z3	22

### Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905427222
Упаковка GTIN PL3	06414905427239
Упаковка GTIN PL4	06414905427246
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL3	188

Висота упаковки PL4	708
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL3	277
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	5
Кількість упаковки PL3	20
Кількість упаковки PL4	960
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00211464
Обсяг упаковки PL3	0,009321604
Обсяг упаковки PL4	0,67968
Вага упаковки PL1	1,294
Вага упаковки PL3	5,436
Вага упаковки PL4	286,56
Ширина упаковки PL1	135
Ширина упаковки PL3	179
Ширина упаковки PL4	800

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)