


**Uponor S-Press PLUS Трійник зовн. різьба 16-R1/2"MT-16****1070592**

- Виготовлено з лудженої латуні DR
- Не потребує фаскування та калібрування

**Про продукт Uponor S-Press PLUS Трійник зовн. різьба****Специфікація**


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпусу фітинга

**Сфери використання**

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °С; Робочий тиск: 10 бар.

## Uponor S-Press PLUS Трійник зовн. різьба 16-R1/2"MT-16

1070592



### Product code

Item no EAN	6414905219124
Item no GF	35001070592
Item no GTIN	06414905219124
Item no LVI	1720766
Item no NOBB	55172494
Item no NRF	5114511
Item no RSK	1808028
Item no VVS	045477189

### Розміри

Висота елемента	41.1
Довжина одиниці товару	73
Вага одиниці товару	0,095
Ширина одиниці товару	21.9
Item_UOM	шт

### Measurements

Довжина (l1)	37,5
Довжина (l2)	30,3
Довжина (l3)	37,5
Внутрішня_різьба_R	1/2
z1	17,7
z2	14,5
z3	17,7

### Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905468607
Упаковка GTIN PL3	06414905424665
Упаковка GTIN PL4	06414905499533
Висота упаковки PL1	89

Висота упаковки PL3	95
Висота упаковки PL4	714
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL3	277
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	10
Кількість упаковки PL3	40
Кількість упаковки PL4	3840
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,001049488
Обсяг упаковки PL3	0,004710385
Обсяг упаковки PL4	0,68544
Вага упаковки PL1	0,987
Вага упаковки PL3	4,148
Вага упаковки PL4	413,76
Ширина упаковки PL1	67
Ширина упаковки PL3	179
Ширина упаковки PL4	800

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua