


Uponor S-Press PLUS Трійник внутр. різьба 25-Rp1/2"FT-25**1070598**

- Виготовлено з лудженої латуні DR
- Не потребує фаскування та калібрування

**Про продукт Uponor S-Press PLUS Трійник внутр. різьба****Специфікація**


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпусу фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °С; Робочий тиск: 10 бар.

Uponor S-Press PLUS Трійник внутр. різьба 25-Rp1/2"FT-25

1070598



Measurements

Внутрішня різьба Rp	1/2
Довжина (l1)	47,5
Довжина (l2)	37,3
Довжина (l3)	47,5
z1	19,2
z2	22,3
z3	19,2

Product code

Item no EAN	6414905219186
Item no GF	35001070598
Item no GTIN	06414905219186
Item no LVI	1720772
Item no NOBB	55172558
Item no NRF	5114517
Item no RSK	1808034
Item no VVS	045478302

Розміри

Висота елемента	53.3
Довжина одиниці товару	95
Вага одиниці товару	0,204
Ширина одиниці товару	32.3
Item_UOM	ШТ

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905290918
Упаковка GTIN PL3	06414905424726
Упаковка GTIN PL4	06414905290925
Висота упаковки PL1	89

Висота упаковки PL3	188
Висота упаковки PL4	708
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL3	277
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	5
Кількість упаковки PL3	20
Кількість упаковки PL4	960
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00211464
Обсяг упаковки PL3	0,009321604
Обсяг упаковки PL4	0,67968
Вага упаковки PL1	1,1
Вага упаковки PL3	4,34
Вага упаковки PL4	241,44
Ширина упаковки PL1	135
Ширина упаковки PL3	179
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua