


Uponor S-Press PLUS Перехід на метал (INOX, мідь) 3Н 16-15CU

1070615



Про продукт Uponor S-Press PLUS Перехід на метал (INOX, мідь) 3Н

Специфікація


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпусу фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Труб = 80 °C; Робочий тиск: 10 бар.

Uponor S-Press PLUS Перехід на метал (INOX, мідь) 3H 16-15CU

1070615



Product code

Item no EAN	6414905219353
Item no GF	35001070615
Item no GTIN	06414905219353
Item no LVI	1720789
Item no NOBB	55172721
Item no NRF	5114536
Item no RSK	1899439
Item no VVS	045313015

Розміри

Висота елемента	21.9
Довжина одиниці товару	75.5
Вага одиниці товару	0,044
Ширина одиниці товару	21.9
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	75,5
Довжина (l1)	40
Довжина (l2)	19,8
z1	15,7

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905468751
Упаковка GTIN PL3	06414905424764
Упаковка GTIN PL4	06414905499687
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL3	188
Висота упаковки PL4	708
Довжина упаковки PL1	176

Довжина упаковки PL3	277
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	20
Кількість упаковки PL3	160
Кількість упаковки PL4	7680
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,001049488
Обсяг упаковки PL3	0,009321604
Обсяг упаковки PL4	0,67968
Вага упаковки PL1	0,917
Вага упаковки PL3	7,596
Вага упаковки PL4	383,52
Ширина упаковки PL1	67
Ширина упаковки PL3	179
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua