


Uponor S-Press PLUS Перехід на метал (INOX, мідь) 3Н 20-22CU

1070617



Про продукт Uponor S-Press PLUS Перехід на метал (INOX, мідь) 3Н

Специфікація


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпусу фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Труб = 80 °C; Робочий тиск: 10 бар.

Uponor S-Press PLUS Перехід на метал (INOX, мідь) 3Н 20-22CU

1070617



Product code

Item no EAN	6414905219377
Item no GF	35001070617
Item no GTIN	06414905219377
Item no LVI	1720791
Item no NOBB	55172740
Item no NRF	5114538
Item no RSK	1899442
Item no VVS	045485021

Розміри

Висота елемента	26
Довжина одиниці товару	81
Вага одиниці товару	0,073
Ширина одиниці товару	26
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	81
Довжина (l1)	41
Довжина (l2)	21,3
z1	18,7

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905468775
Упаковка GTIN PL3	06414905424788
Упаковка GTIN PL4	06414905499700
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL3	95
Висота упаковки PL4	714
Довжина упаковки PL1	176

Довжина упаковки PL3	277
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	15
Кількість упаковки PL3	60
Кількість упаковки PL4	5760
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,001049488
Обсяг упаковки PL3	0,004710385
Обсяг упаковки PL4	0,68544
Вага упаковки PL1	1,135
Вага упаковки PL3	4,64
Вага упаковки PL4	469,44
Ширина упаковки PL1	67
Ширина упаковки PL3	179
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua