
Product data sheet



GF Uponor S-Press PLUS Перехід на метал (INOX, мідь) 3H 25-28CU

1070619

- Виготовлено з олов'яної латуні DR (без свинцю)



Про продукт GF Uponor S-Press PLUS Перехід на метал (INOX, мідь) 3H

Специфікація


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпуса фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °C; Робочий тиск: 10 бар.

GF Uponor S-Press PLUS Перехід на метал (INOX, мідь) 3H 25-28CU

1070619



Product code

Item no EAN	6414905219391
Item no GF	35001070619
Item no GTIN	06414905219391
Item no LVI	1720793
Item no NOBB	55171385
Item no NRF	5114541
Item no RSK	1899444
Item no VVS	045485025

Розміри

Висота елемента	32.3
Довжина одиниці товару	92
Вага одиниці товару	0,135
Ширина одиниці товару	32.3
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	92
Довжина (l1)	43
Довжина (l2)	28,3
z1	20,7

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905468799
Упаковка GTIN PL4	06414905499724
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL4	678
Довжина упаковки PL1	176

Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	5
Кількість упаковки PL4	1920
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,001049488
Обсяг упаковки PL4	0,65088
Вага упаковки PL1	0,712
Вага упаковки PL4	298,56
Ширина упаковки PL1	67
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+