
Product data sheet




GF Uponor S-Press PLUS Заглушка 20

1070622

- Виготовлено з олов'яної латуні DR (без свинцю) - Інноваційний QR-код для негайного цифрового доступу





Про продукт GF Uponor S-Press PLUS Заглушка

Специфікація


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпуса фітинга


Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °C; Робочий тиск: 10 бар.

GF Uponor S-Press PLUS Заглушка 20

1070622





Product code

Item no EAN	6414905219421
Item no GF	35001070622
Item no GTIN	06414905219421
Item no LVI	1720796
Item no NOBB	55171393
Item no NRF	5114544
Item no RSK	1899447
Item no VVS	045313920

Розміри

Висота елемента	26
Довжина одиниці товару	28
Вага одиниці товару	0,035
Ширина одиниці товару	26
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	28
Довжина (l1)	6,7
Довжина (l2)	21,3

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905635023
Упаковка GTIN PL4	06414905499755
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL4	678
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL4	1200

Кількість упаковки PL1	20
Кількість упаковки PL4	7680
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,001049488
Обсяг упаковки PL4	0,65088
Вага упаковки PL1	0,738
Вага упаковки PL4	308,392
Ширина упаковки PL1	67
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+