
Product data sheet




GF Uponor S-Press PLUS Заглушка 32

1070624

- Виготовлено з олов'яної латуні DR (без свинцю) - Інноваційний QR-код для негайного цифрового доступу





Про продукт GF Uponor S-Press PLUS Заглушка

Специфікація


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпуса фітинга


Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °C; Робочий тиск: 10 бар.

GF Uponor S-Press PLUS Заглушка 32

1070624





Product code

Item no EAN	6414905219445
Item no GF	35001070624
Item no GTIN	06414905219445
Item no LVI	1720798
Item no NOBB	55171412
Item no NRF	5114546
Item no RSK	1899449
Item no VVS	045313932

Розміри

Висота елемента	39.3
Довжина одиниці товару	35
Вага одиниці товару	0,103
Ширина одиниці товару	39.3
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	35
Довжина (l1)	6,7
Довжина (l2)	28,3

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905468843
Упаковка GTIN PL4	06414905499779
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL4	678
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL4	1200

Кількість упаковки PL1	5
Кількість упаковки PL4	1920
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,001049488
Обсяг упаковки PL4	0,65088
Вага упаковки PL1	0,555
Вага упаковки PL4	237,12
Ширина упаковки PL1	67
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+