


Uponor S-Press PLUS Водорозетка U-подіб. 16-Rp1/2"FT-16

1070629

- Для настінного монтажу окремо або в поєднанні з монтажними кутами та планками Uponor Smart Aqua



Про продукт Uponor S-Press PLUS Водорозетка U-подіб.

Специфікація


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпусу фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °С; Робочий тиск: 10 бар.

Uponor S-Press PLUS Водорозетка U-подіб. 16-Rp1/2"FT-16

1070629



Measurements

Внутрішня різьба Rp	1/2
Довжина (l1)	55,5
Довжина (l2)	55,5
Довжина (l3)	20
Вимірювання Z b	45
Z вимірювання k	40
z1	35,7
Z2	35,7
Z4	8

Product code

Item no EAN	6414905219452
Item no GF	35001070629
Item no GTIN	06414905219452

Розміри

Висота елемента	43
Довжина одиниці товару	81.5
Вага одиниці товару	0,229
Ширина одиниці товару	66.8
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905468850
Упаковка GTIN PL3	06414905424986
Упаковка GTIN PL4	06414905499786
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL3	188
Висота упаковки PL4	708
Довжина упаковки PL1	176

Довжина упаковки PL3	277
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	5
Кількість упаковки PL3	20
Кількість упаковки PL4	960
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00211464
Обсяг упаковки PL3	0,009321604
Обсяг упаковки PL4	0,67968
Вага упаковки PL1	1,225
Вага упаковки PL3	5,03
Вага упаковки PL4	265,44
Ширина упаковки PL1	135
Ширина упаковки PL3	179
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua