
Product data sheet



GF Uponor S-Press PLUS Водорозетка U-подіб. 20-Rp1/2"-16

1070631

- Виготовлено з лудженої латуні DR (без свинцю) - Для настінного монтажу або кріплення із захистом від обертання до монтажних кутників та пластин Uponor Smart Aqua.



Про продукт GF Uponor S-Press PLUS Водорозетка U-подіб.

Специфікація


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпуса фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °C; Робочий тиск: 10 бар.

GF Uponor S-Press PLUS Водорозетка U-подіб. 20-Rp1/2"-16

1070631



Measurements

Внутрішня різьба Rp	1/2
Довжина (l1)	57
Довжина (l2)	55,5
Довжина (l3)	20
Length L4	23
Вимірювання Z b	45
Z Вимірювання k	40
z1	35,7
Z2	35,7
Z3	8

Product code

Item no EAN	6414905219476
Item no GF	35001070631
Item no GTIN	06414905219476

Розміри

Висота елемента	43
Довжина одиниці товару	83
Вага одиниці товару	0,246
Ширина одиниці товару	68.9
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905468874
Упаковка GTIN PL4	06414905499809
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL4	678

Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	5
Кількість упаковки PL4	960
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00211464
Обсяг упаковки PL4	0,65088
Вага упаковки PL1	1,31
Вага упаковки PL4	275,52
Ширина упаковки PL1	135
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+