
Product data sheet



GF Uponor S-Press PLUS Водорозетка декоративна 16-Rp3/4"

1070643

- Виготовлено з олов'яної латуні DR (без свинцю)
- Для настінного монтажу з клапаном та кришкою



Про продукт GF Uponor S-Press PLUS Водорозетка декоративна

Специфікація


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпуса фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °C; Робочий тиск: 10 бар.

GF Uponor S-Press PLUS Водорозетка декоративна 16-Rp3/4"

1070643



Measurements

Циліндрична_різьба_G	3/4
LENGTH_L	47
Довжина (l1)	30,7
Довжина (l2)	46,5
z1	26,7

Product code

Item no EAN	6414905219599
Item no GF	35001070643
Item no GTIN	06414905219599
Item no LVI	1720807
Item no VVS	045475516

Розміри

Висота елемента	86
Довжина одиниці товару	47
Вага одиниці товару	0,238
Ширина одиниці товару	76
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905468942
Упаковка GTIN PL2	06414900326551
Висота упаковки PL1	82
Висота упаковки PL2	170
Довжина упаковки PL1	54
Довжина упаковки PL2	300
Пакувальний матеріал (номер) PL1	4

Пакувальний матеріал (номер) PL2	22
Пакувальний матеріал (короткий) PL1	LDPE
Пакувальний матеріал (короткий) PL2	PAP
Кількість упаковки PL1	1
Кількість в упаковці PL2	12
Тип упаковки PL1	Plastic_Bag
Тип упаковки PL2	Medium_Box
Обсяг упаковки PL1	0,000394092
Обсяг упаковки PL2	0,009945
Вага упаковки PL1	0,239
Вага упаковки PL2	2,918
Ширина упаковки PL1	89
Ширина упаковки PL2	195

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+