


Uponor S-Press PLUS Водорозетка довга L 16-Rp1/2"FT

1070644

- Для настінного монтажу окремо або в поєднанні з монтажними кутами та планками Uponor Smart Aqua



Про продукт Uponor S-Press PLUS Водорозетка довга L

Специфікація


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпусу фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °С; Робочий тиск: 10 бар.

Uponor S-Press PLUS Водорозетка довга L 16-Rp1/2"FT

1070644



Measurements

Внутрішня різьба Rp	0,5
Довжина (l1)	40,5
Довжина (l2)	17
Довжина (l3)	29
Z Вимірювання k	40
z1	20,7
Z3	14

Product code

Item no EAN	6414905219605
Item no GF	35001070644
Item no GTIN	06414905219605
Item no NOBB	55172838
Item no NRF	5114553
Item no RSK	1896555
Item no VVS	045475116

Розміри

Висота елемента	46
Довжина одиниці товару	67
Вага одиниці товару	0,154
Ширина одиниці товару	51
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905429141
Упаковка GTIN PL3	06414905429158
Упаковка GTIN PL4	06414905429165
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL3	188

Висота упаковки PL4	708
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL3	277
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	10
Кількість упаковки PL3	40
Кількість упаковки PL4	1920
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00211464
Обсяг упаковки PL3	0,009321604
Обсяг упаковки PL4	0,67968
Вага упаковки PL1	1,679
Вага упаковки PL3	6,976
Вага упаковки PL4	360,48
Ширина упаковки PL1	135
Ширина упаковки PL3	179
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua