Product data sheet





GF Uponor S-Press PLUS Шаблон змішувача 16-Rp1/2"FT c/c150

1070662

- Виготовлено з олов'яної латуні DR (без свинцю) - Захист від обертання, встановлений на монтажному кутнику







Про продукт GF Uponor S-Press PLUS Шаблон змішувача

Специфікація

- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпуса фітинга


Сфери використання


- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °C; Робочий тиск: 10 бар.

GF Uponor S-Press PLUS Шаблон змішувача 16-Rp1/2"FT c/c150

1070662







Measurements

Внутрішня різьба Rp	0,5
LENGTH_L	440
Вимірювання Z b	266
Z Вимірювання h	47,5
Z Вимірювання h1	57
Z Вимірювання k	150

Product code

Item no EAN	6414905219780
Item no GF	35001070662
Item no GTIN	06414905219780
Item no VVS	045401316

Розміри

Висота елемента	48.5
Довжина одиниці товару	440
Вага одиниці товару	0,643
Ширина одиниці товару	67
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905663200
Упаковка GTIN PL4	06414905663613
Висота упаковки PL1	82
Висота упаковки PL4	1090
Довжина упаковки PL1	477
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	5

Кількість упаковки PL4	380
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,01056078
Обсяг упаковки PL4	1,0464
Вага упаковки PL1	3,3
Вага упаковки PL4	255
Ширина упаковки PL1	270
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+