


Uponor S-Press PLUS Шаблон змішувача 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070662

- Захист від обертання, установлений на монтажному куті



Про продукт Uponor S-Press PLUS Шаблон змішувача

Специфікація


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпусу фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Труб = 80 °C; Робочий тиск: 10 бар.

Uponor S-Press PLUS Шаблон змішувача 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070662



Measurements

Внутрішня різьба Rp 0,5

LENGTH_L 440

Вимірювання Z b 266

Z Вимірювання h 47,5

Z Вимірювання h1 57

Z Вимірювання k 150

Product code

Item no EAN 6414905219780

Item no GF 35001070662

Item no GTIN 06414905219780

Item no VVS 045401316

Розміри

Висота елемента 48.5

Довжина одиниці товару 440

Вага одиниці товару 0,643

Ширина одиниці товару 67

Item_UOM ШТ

Packaging

Упаковка GTIN PL1 06414905663200

Упаковка GTIN PL4 06414905663613

Висота упаковки PL1 82

Висота упаковки PL4 1090

Довжина упаковки PL1 477

Довжина упаковки PL4 1200

Кількість упаковки PL1 5

Кількість упаковки PL4 380

Тип упаковки PL1 Base_Box

Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,01056078
Обсяг упаковки PL4	1,0464
Вага упаковки PL1	3,3
Вага упаковки PL4	255
Ширина упаковки PL1	270
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua