




GF Uponor S-Press PLUS Шаблон змішувача 16-Rp1/2"FT c/c150

1070666

Виготовлено з олов'яної латуні DR (без свинцю) - Кінцеві відводи з унікальним індикатором натискання - Захист від обертання, встановлені на монтажному кутнику з вбудованим звукозахистом, включаючи функцію дренажу - Звукоізоляція згідно з VDI 4100 SST 1 / SST 2 / SST 3* (* для гіпсокартону) та DIN 4109 - Відведення можливої протікання води згідно з DIN 18534



Про продукт GF Uponor S-Press PLUS Шаблон змішувача

Специфікація


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпусу фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °C; Робочий тиск: 10 бар.

GF Uponor S-Press PLUS Шаблон змішувача 16-Rp1/2"FT c/c150

1070666



Measurements

Внутрішня різьба Rp	1/2
LENGTH_L	440
Вимірювання Z b	266
Z Вимірювання h	105
Z Вимірювання h1	57
Z Вимірювання k	150
Z ВИМІРЮВАННЯ S	3
Z вимірювання w	35

Product code

Item no EAN	6414905219827
Item no GF	35001070666
Item no GTIN	06414905219827

Розміри

Висота елемента	105
Довжина одиниці товару	440
Вага одиниці товару	0,754
Ширина одиниці товару	70
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905663187
Упаковка GTIN PL4	06414905663606
Висота упаковки PL1	110
Висота упаковки PL4	1090
Довжина упаковки PL1	450
Довжина упаковки PL4	1200

Кількість упаковки PL1	5
Кількість упаковки PL4	150
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,0198
Обсяг упаковки PL4	1,0464
Вага упаковки PL1	3,8
Вага упаковки PL4	120
Ширина упаковки PL1	400
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

