
Product data sheet



GF Uponor S-Press PLUS Коліно з хр. трубкою 25-22CU l=250

1070680

- Виготовлено з нікельованої латуні
- З хромованою мідною трубкою 15 x 1 мм
- Під'єднання мідної трубки 15 x 1 мм до радіатора може бути зроблено за допомогою євроконуса Uponor (позиція № 1013830).



Про продукт GF Uponor S-Press PLUS Коліно з хромованою трубкою

Специфікація


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпуса фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °C; Робочий тиск: 10 бар.

GF Uponor S-Press PLUS Коліно з хр. трубкою 25-22CU l=250

1070680



Product code

Item no EAN	6414905219964
Item no GF	35001070680
Item no GTIN	06414905219964
Item no RSK	1896567
Item no VVS	404730025

Розміри

Висота елемента	32.3
Довжина одиниці товару	265.8
Вага одиниці товару	0,235
Ширина одиниці товару	60.5
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (l1)	250
Довжина (l2)	47,5
Z2	19,2

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905427208
Упаковка GTIN PL4	06414905427215
Висота упаковки PL1	105
Висота упаковки PL4	564
Довжина упаковки PL1	350
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	20
Кількість упаковки PL4	640
Тип упаковки PL1	Base_Box

Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00937125
Обсяг упаковки PL4	0,54144
Вага упаковки PL1	4,902
Вага упаковки PL4	180,864
Ширина упаковки PL1	255
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+