


## Uponor S-Press PLUS Блок підкл. радіат. 16-G1/2"MT-16

1070693

- Для зручного підключення металопластиковою трубою кранів радіаторів з нижнім підключенням.
- Різьба згідно EN ISO 228-1.



### Про продукт Uponor S-Press PLUS Блок підкл. радіат.

#### Специфікація


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпусу фітинга

#### Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °С; Робочий тиск: 10 бар.

## Uponor S-Press PLUS Блок підкл. радіат. 16-G1/2"MT-16

1070693



### Measurements

Циліндрична_різьба_G	0,5
Довжина (I1)	51
Довжина (I2)	51
Вимірювання Z b	35
Вимірювання Z b1	33,8
Вимірювання Z b2	66,2
z1	31,2
Z2	31,2

### Product code

Item no EAN	6414905220090
Item no GF	35001070693
Item no GTIN	06414905220090

### Розміри

Висота елемента	33.2
Довжина одиниці товару	123.8
Вага одиниці товару	0,651
Ширина одиниці товару	137
Item_UOM	шт

### Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905423118
Упаковка GTIN PL4	06414905423125
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL4	678
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	192

Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00211464
Обсяг упаковки PL4	0,65088
Вага упаковки PL1	0,731
Вага упаковки PL4	164,352
Ширина упаковки PL1	135
Ширина упаковки PL4	800

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)