


Uponor S-Press PLUS Перехід на метал (INOX, мідь) 3Н 16-12CU

1070706

**Про продукт Uponor S-Press PLUS Перехід на метал (INOX, мідь) 3Н****Специфікація**


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпусу фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °С; Робочий тиск: 10 бар.

Uponor S-Press PLUS Перехід на метал (INOX, мідь) 3Н 16-12CU

1070706



Product code

Item no EAN	6414905221585
Item no GF	35001070706
Item no GTIN	06414905221585
Item no LVI	1720800
Item no NOBB	55172906
Item no NRF	5114563
Item no RSK	1899438
Item no VVS	045485017

Розміри

Висота елемента	21.9
Довжина одиниці товару	65.5
Вага одиниці товару	0,035
Ширина одиниці товару	21.9
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	65,5
Довжина (l1)	30
Довжина (l2)	19,8
z1	15,7

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905635054
Упаковка GTIN PL3	06414905477340
Упаковка GTIN PL4	06414905477357
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL3	95
Висота упаковки PL4	714
Довжина упаковки PL1	176

Довжина упаковки PL3	277
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	20
Кількість упаковки PL3	80
Кількість упаковки PL4	7680
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,001049488
Обсяг упаковки PL3	0,004710385
Обсяг упаковки PL4	0,68544
Вага упаковки PL1	0,738
Вага упаковки PL3	3,152
Вага упаковки PL4	327,592
Ширина упаковки PL1	67
Ширина упаковки PL3	179
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua