
Product data sheet



GF Uponor S-Press PLUS Перехід на метал (INOX, мідь) 3H 20-15CU

1070707

- Виготовлено з олов'яної латуні DR (без свинцю)



Про продукт GF Uponor S-Press PLUS Перехід на метал (INOX, мідь) 3H

Специфікація


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпуса фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °C; Робочий тиск: 10 бар.

GF Uponor S-Press PLUS Перехід на метал (INOX, мідь) 3H 20-15CU

1070707



Product code

Item no EAN	6414905221592
Item no GF	35001070707
Item no GTIN	06414905221592
Item no LVI	1720801
Item no NOBB	55171442
Item no NRF	5114564
Item no RSK	1899440
Item no VVS	045485020

Розміри

Висота елемента	26
Довжина одиниці товару	76
Вага одиниці товару	0,055
Ширина одиниці товару	26
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	76
Довжина (l1)	39
Довжина (l2)	21,3
z1	15,7

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905469055
Упаковка GTIN PL4	06414905499984
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL4	678
Довжина упаковки PL1	176

Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	10
Кількість упаковки PL4	3840
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,001049488
Обсяг упаковки PL4	0,65088
Вага упаковки PL1	0,587
Вага упаковки PL4	250,56
Ширина упаковки PL1	67
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+