

Uponor Smatrix Wave Радіаторна термоголовка T-162

1071660

- Цифрова бездротова термостатична головка для управління опалювальними приладами за допомогою автоматики Smatrix Wave Pulse. Є складовою системи і не може використовуватися незалежно.

- Склад комплекту:

- Термостатична головка T-162

- 2 батарейки типу AA

- Адаптери

- Функціональні особливості (налаштування з додатку Smatrix Pulse App):

- Дисплей з підсвічуванням

- Режими Комфорт / Економ

- Програмування роботи за розкладом

- Режим вихідного дня

- Режим захисту від заморожування системи

- Режим форсованого нагріву

- В режимі охолодження закривається автоматично

- Сумісність з різними радіаторними клапанами (Danfoss, Heimeier, Honeywell, Siemens, Sauter)

- Відповідність нормам: CE і EAC

- Частота: 868 МГц

- Колір: білий



Про продукт Uponor Smatrix Wave Радіаторна термоголовка T-162

Специфікація

- Реле насоса й котла

- Тестування клапанів і насосів

- Контроль відносної вологості повітря

- Поєднує в собі керування підлоговим опаленням / охолодженням і стельовим охолодженням

Сфери використання

- Бездротовий контроль температури в приміщенні

Uponor Smatrix Wave Радіаторна термоголовка T-162

1071660

**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598130722 |
| Item no GF | 35001071660 |
| Item no GTIN | 04021598130722 |
| Item no LVI | 2024509 |
| Item no NRF | 8361212 |
| Item no RSK | 5398315 |
| Item no VVS | 466251050 |

Розміри

| | |
|------------------------|-------|
| Висота елемента | 55 |
| Довжина одиниці товару | 85 |
| Вага одиниці товару | 0,179 |
| Ширина одиниці товару | 50 |
| Item_UOM | шт |

Measurements

| | |
|-----------------|----|
| LENGTH_L | 85 |
| Z Вимірювання h | 55 |
| Z вимірювання w | 50 |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Упаковка GTIN PL1 | 06414905415854 |
| Упаковка GTIN PL3 | 06414905630097 |
| Упаковка GTIN PL4 | 06414905630288 |
| Висота упаковки PL1 | 65 |
| Висота упаковки PL3 | 300 |
| Висота упаковки PL4 | 1500 |
| Довжина упаковки PL1 | 175 |
| Довжина упаковки PL3 | 400 |
| Довжина упаковки PL4 | 1200 |

| | |
|------------------------|-----------|
| Кількість упаковки PL1 | 1 |
| Кількість упаковки PL3 | 16 |
| Кількість упаковки PL4 | 384 |
| Тип упаковки PL1 | Base_Box |
| Тип упаковки PL3 | Box |
| Тип упаковки PL4 | Pallet |
| Обсяг упаковки PL1 | 0,0011375 |
| Обсяг упаковки PL3 | 0,036 |
| Обсяг упаковки PL4 | 1,44 |
| Вага упаковки PL1 | 0,351 |
| Вага упаковки PL3 | 9,02 |
| Вага упаковки PL4 | 241,48 |
| Ширина упаковки PL1 | 100 |
| Ширина упаковки PL3 | 300 |
| Ширина упаковки PL4 | 800 |

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua