


Uponor Fluvia Move Насосно-зміш. блок 10 кВт MPG-10-A-W

1078306

Насосно-змішувальний блок в комплекті з системою управління Uponor Smatrix Move, призначений для погодозалежного управління температурою подачі в системі підлогового, настінного і стельового опалення та охолодження. Для спільної установки з колектором, наприклад, на стіні або в колекторній шафі.

- До блоку входять:
- Uponor Smatrix Move контролер
- Датчик температури теплоносія на подачі
- Датчик зовнішньої температури повітря
- 3-х ходовий клапан з електроприводом, Kvs 4,3 м³ / год
- Частотно-регульований циркуляційний насос
- Підключення первинного контуру: внутрішня різьба 3/4", балансувальний клапан і кульовий кран
- Підключення вторинного контуру: зовнішня різьба G 1"
- Максимальна температура в первинному контурі: 90 °C
- Максимальна температура у вторинному контурі: 60 °C
- Максимальний тиск: 10 бар
- Для системи опалення потужністю до 10 кВт.



Про продукт Uponor Fluvia Move Насосно-зміш. блок 10 кВт MPG-10-A-W

Специфікація

Насосна група попередньо змонтована з регулятором температури подавання Uponor Smatrix Move


- Датчик зовнішньої температури (для встановлення на будівельному майданчику)
- Датчик температури води для визначення температури подавання
- 3-ходовий змішувальний клапан
- Привод двигуна
- Пропорційне регулювання тиску
- Можливе переобладнання для опалення / охолодження

Сфери використання

- Для регулювання температури подавання води з урахуванням погодних умов
- Максимальна первинна температура: 90 °C
- Максимальна вторинна температура: 55 °C

Uponor Fluvia Move Насосно-зміш. блок 10 кВт MPG-10-A-W

1078306



Product code

Item no EAN	4021598130142
Item no GF	35001078306
Item no GTIN	04021598130142
Item no LVI	2025018
Item no NOBB	50575140
Item no NRF	8361062
Item no RSK	5363709

Розміри

Висота елемента	300
Довжина одиниці товару	350
Вага одиниці товару	4,5
Ширина одиниці товару	100
Item_UOM	ШТ

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905469406
Упаковка GTIN PL4	06414905500147
Висота упаковки PL1	135
Висота упаковки PL4	1500
Довжина упаковки PL1	355
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	30
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,017013375
Обсяг упаковки PL4	1,44
Вага упаковки PL1	4,55

Вага упаковки PL4	161,5
Ширина упаковки PL1	355
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua