
Product data sheet




GF Uponor Ecoflex Пряме з'єднання 125x11,4-125x11,4

1078365

- Для з'єднання труб PE-Xa серії S5,0 або труб PE-80 (100).
- Складається з обжимних гільз зі стійкої DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509 і болтів з нержавіючої сталі.





Про продукт GF Uponor Ecoflex Пряме з'єднання

Специфікація


- Фітинги децинковані із корозійностійкої латуні, відповідно до стандарту EN ISO 6509.


Сфери використання

- З’єднання труб PE-Xa та PE

GF Uponor Ecoflex Пряме з'єднання 125x11,4-125x11,4

1078365





Product code

Item no EAN	4021598130241
Item no GF	35001078365
Item no GTIN	04021598130241
Item no LVI	1938510
Item no NOBB	49606926
Item no NRF	8361337
Item no RSK	2282485
Item no VVS	087882325

Розміри

Висота елемента	170
Довжина одиниці товару	139
Вага одиниці товару	7,66
Ширина одиниці товару	158
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	169
Довжина (l1)	70
Довжина (l2)	70
Товщина стінки_s	11,4
z1	29

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414900328265
Висота упаковки PL1	155
Довжина упаковки PL1	295
Кількість упаковки PL1	1

Тип упаковки PL1	Base_Box
Обсяг упаковки PL1	0,009145
Вага упаковки PL1	7,77
Ширина упаковки PL1	200

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+