
Product data sheet




GF Uponor Ecoflex Трійник базовий Rp4-Rp4-Rp4

1078367

- Базовий елемент системи Wipex.
- Виготовлений зі стійкої DR-латуні по DIN EN ISO 6509. Внутрішня різьба трубна циліндрична G згідно DIN EN ISO 228-1.
- Увага! При монтажі різьбові з'єднання слід ущільнювати пакуванням.





Про продукт GF Uponor Ecoflex Трійник базовий

Специфікація


- Фітинги децинковані із корозійностійкої латуні, відповідно до стандарту EN ISO 6509.


Сфери використання

- З’єднання труб PE-Xa та PE

GF Uponor Ecoflex Трійник базовий Rp4-Rp4-Rp4

1078367





Measurements

Внутрішня різьба Rp	4
Довжина (l1)	91
Довжина (l2)	91
Довжина (l3)	91

Product code

Item no EAN	4021598130265
Item no GF	35001078367
Item no GTIN	04021598130265
Item no LVI	1938512
Item no NOBB	49606945
Item no NRF	8361339
Item no RSK	2282487
Item no VVS	045288100

Розміри

Висота елемента	183
Довжина одиниці товару	160
Вага одиниці товару	3,44
Ширина одиниці товару	129
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414900328272
Висота упаковки PL1	155
Довжина упаковки PL1	255
Кількість упаковки PL1	1
Тип упаковки PL1	Base_Box

Обсяг упаковки PL1	0,007905
Вага упаковки PL1	3,55
Ширина упаковки PL1	200

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+