


## Упорог Ecoflex Перехід на різьбу PN6 125x11,4-R4

1078368

- Для з'єднання труб PE-Ха серії S5,0 і труб PE-80 (100).
- Складається з обжимної гільзи, штуцера з стійкої DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509 і болта з нержавіючої сталі. Зовнішня різьба трубна циліндрична G.
- Увага! При монтажі різьбові з'єднання слід ущільнювати пакуванням.



### Про продукт Упорог Ecoflex Перехід на різьбу PN6

#### Специфікація


- Фітинги децинковані із корозійностійкої латуні, відповідно до стандарту EN ISO 6509.

#### Сфери використання

- З'єднання труб PE-Ха та PE

## Uponor Ecoflex Перехід на різьбу PN6 125x11,4-R4

1078368



### Product code

Item no EAN	4021598130272
Item no GF	35001078368
Item no GTIN	04021598130272
Item no LVI	1938513
Item no NOBB	49606953
Item no NRF	8361341
Item no RSK	2282488
Item no VVS	087883425

### Розміри

Висота елемента	140
Довжина одиниці товару	140
Вага одиниці товару	4,99
Ширина одиниці товару	160
Item_UOM	шт

### Measurements

LENGTH_L	137
Довжина (I1)	43
Довжина (I2)	70
Внутрішня_різьба_R	4
Товщина стінки_s	11,4
z1	24

### Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414900396783
Висота упаковки PL1	155
Довжина упаковки PL1	270
Кількість упаковки PL1	1
Тип упаковки PL1	Base_Box

Обсяг упаковки PL1	0,00837
Вага упаковки PL1	5,10
Ширина упаковки PL1	200

## Technical documents

[Download documents here](#) 

Представництво Упонор ГмбХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E [info-ukraine@uponor.com](mailto:info-ukraine@uponor.com)

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)