
Product data sheet



GF Uponor Ecoflex Адаптер-футорка R4-G3

1078369

- Адаптер до базового елементу системи Wipex.
- Виготовлений з стійкої DR-латуні по DIN EN ISO 6509, з одним гумовим ущільнювачем на торці.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична G згідно DIN EN ISO 228-1.
- Увага! При монтажі різьбові з'єднання слід ущільнювати пакуванням.



Про продукт GF Uponor Ecoflex Адаптер-футорка

Специфікація


- Фітинги децинковані із корозійностійкої латуні, відповідно до стандарту EN ISO 6509.

Сфери використання

- З’єднання труб PE-Xa та PE

GF Uponor Ecoflex Адаптер-футорка R4-G3

1078369



Measurements

Циліндрична_різьба_G	3
LENGTH_L	48
Внутрішня_різьба_R	4
3	12

Product code

Item no EAN	4021598130289
Item no GF	35001078369
Item no GTIN	04021598130289
Item no LVI	1938514
Item no NOBB	49606964
Item no NRF	8361342
Item no RSK	2282489
Item no VVS	087836194

Розміри

Висота елемента	48
Довжина одиниці товару	120
Вага одиниці товару	1,26
Ширина одиниці товару	120
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414900328302
Упаковка GTIN PL2	06414900328357
Висота упаковки PL1	50
Висота упаковки PL2	155
Довжина упаковки PL1	135

Довжина упаковки PL2	290
Кількість упаковки PL1	1
Кількість в упаковці PL2	6
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL2	Medium_Box
Обсяг упаковки PL1	0,00084375
Обсяг упаковки PL2	0,00899
Вага упаковки PL1	1,27
Вага упаковки PL2	7,72
Ширина упаковки PL1	125
Ширина упаковки PL2	200

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+