

Uponor Ecoflex Комплект проходу через стіну 250

1083871

- Для організації проходу теплоізованих труб через стіну, в місцях, де відсутній тиск підземних вод.
- Набір складається з прохідної гофри довжиною 390 мм, яка мурується в стіні, і термоусадочного рукава довжиною 200 мм.



Про продукт Uponor Ecoflex Комплект проходу через стіну

Специфікація

- Усі аксесуари стійкі до корозії

Сфери використання

- Аксесуари Ecoflex призначені для доповнення асортименту зовнішніх мереж

Uponor Ecoflex Комплект проходу через стіну 250

1083871

**Measurements**

Внутрішній діаметр_ді	275
LENGTH_L	550
Зовнішній діаметр_do	315

Product code

Item no EAN	4021598132351
Item no GF	35001083871
Item no GTIN	04021598132351
Item no LVI	3010427
Item no NOBB	49605553
Item no NRF	8361317
Item no RSK	2282466
Item no VVS	087913250

Розміри

Висота елемента	315
Довжина одиниці товару	550
Вага одиниці товару	2,9
Ширина одиниці товару	315
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905416929
Упаковка GTIN PL3	06414905416936
Висота упаковки PL1	315
Висота упаковки PL3	960
Довжина упаковки PL1	550
Довжина упаковки PL3	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL3	16

Тип упаковки PL1	Plastic_Bag
Тип упаковки PL3	Box
Обсяг упаковки PL1	0,05457375
Обсяг упаковки PL3	0,9216
Вага упаковки PL1	2,907
Вага упаковки PL3	49
Ширина упаковки PL1	315
Ширина упаковки PL3	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua