
Product data sheet



GF Uponor Smart PE-RT труба 20x2,0 480m

1086578


- Труба для теплої підлоги з PE-RT
- відповідає стандарту ISO 22391 і вимогам щодо дифузії кисню згідно DIN 4726
- сумісна з євроконусами Uponor для труб PE-X
- робочий тиск 6 бар при 70°C



No about information

GF Uponor Smart PE-RT труба 20x2,0 480m

1086578



Product code

Item no EAN	7321500058906
Item no GF	35001086578
Item no GTIN	07321500058906
Item no LVI	2022058
Item no NRF	1627397
Item no RSK	2716766
Item no VVS	087414620

Розміри

Висота елемента	20
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,118
Ширина одиниці товару	20
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	20
Товщина стінки_s	2

Packaging

Упаковка GTIN PL3	06414905284146
Упаковка GTIN PL4	06414905284153
Висота упаковки PL3	580
Висота упаковки PL4	940
Довжина упаковки PL3	750
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL3	480
Кількість упаковки PL4	960

Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL3	0,32625
Обсяг упаковки PL4	0,9024
Вага упаковки PL3	56,74
Вага упаковки PL4	138,48
Ширина упаковки PL3	750
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+