


Uponor Ecoflex Supra Труба в бухті чорна 40x3,7/68

1086790

- Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем холодного водопостачання та напірної каналізації.
- Труба виконана з поліетилену високої щільності PE 100, SDR 11.
- З'єднання труб виконується за допомогою універсальних фітінгів Uponor Wipex, затискних фітінгів, стикового зварювання або електрозварювальних фітінгів.
- Теплоізоляція багатoshарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання 1%).
- Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE.
- Параметри несучої труби: максимальна робоча температура 20 °C, максимальний тиск 16 бар. Термін служби 50 років.



Про продукт Uponor Ecoflex Supra Труба в бухті чорна

Специфікація


- Ізоляція: спінений PE-X із закритими порами

Сфери використання

- Система холодного водопостачання та каналізації

Uponor Ecoflex Supra Труба в бухті чорна 40x3,7/68

1086790

**Measurements**

| | |
|-----------------------|-----|
| Радіус вигину M | 0,4 |
| Зовнішній діаметр_do | 68 |
| Зовнішній діаметр_do1 | 40 |
| Товщина стінки_s1 | 3,7 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905209194 |
| Item no GF | 35001086790 |
| Item no GTIN | 06414905209194 |
| Item no NRF | 8361421 |

Розміри

| | |
|------------------------|------|
| Висота елемента | 40 |
| Довжина одиниці товару | 1000 |
| Вага одиниці товару | 0,8 |
| Ширина одиниці товару | 40 |
| Item_UOM | м |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Упаковка GTIN PL1 | 06414905472185 |
| Висота упаковки PL1 | 1500 |
| Довжина упаковки PL1 | 1500 |
| Кількість упаковки PL1 | 150 |
| Тип упаковки PL1 | Coil |
| Обсяг упаковки PL1 | 1,575 |
| Вага упаковки PL1 | 120 |
| Ширина упаковки PL1 | 700 |

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua