
Product data sheet



GF Uponor Smatrix Base Дротовий термостат RAL9016

1086972

- Дротовий термостат для вимірювання внутрішньої температури в громадських місцях, тому його регулятор прихований в корпусі. Для налаштування температури, його необхідно зняти зі стіни. При знятті з'являється аварійний сигнал.
- Термостат може бути зареєстрований як системний пристрій, що дозволяє використовувати додаткові функції. Якщо він працює як системний пристрій, внутрішній кімнатний датчик відключається.
- Складається з:
- Uponor Smatrix Base термостат Public T-143
- Настінна планка
- Кріпильний матеріал
- Основні характеристики:
- Діапазон заданої температури 5 - 35 °C (максимальне і мінімальне значення можуть обмежуватися іншими параметрами системи).
- Якщо встановлена панель керування, на ній також відображається аварійний сигнал (тільки Base Pro).
- Вхід сухого контакту для перемикання робочих режимів: опалення / охолодження або комфорт / економ, якщо зареєстровано як системний пристрій.
- Можливість встановлення додаткового датчика в залежності від обраного режиму.
- Обмеження температури датчика підлоги (максимум і мінімум) передбачено тільки з панелі керування.
- Двопозиційні перемикачі для налаштувань робочого режиму та функцій датчика.
- Колір: білий
- Під'єднання: 4-жильний кабель Uponor



Про продукт GF Uponor Smatrix Base Дротовий термостат

Специфікація


- Реле насоса й котла
- Тестування клапанів і насосів
- Контроль відносної вологості повітря
- Поєднує в собі керування підлоговим опаленням / охолодженням і стельовим охолодженням

Сфери використання

- Дротовий контроль температури в приміщенні систем опалення та охолодження
- Діапазон заданої температури: від +5 °C до +35 °C

GF Uponor Smatrix Base Дротовий термостат RAL9016

1086972



Product code

Item no EAN	4021598149021
Item no GF	35001086972
Item no GTIN	04021598149021
Item no LVI	2024534
Item no NOBB	51166878
Item no NRF	8361085
Item no RSK	2987779
Item no VVS	466253035

Розміри

Висота елемента	25
Довжина одиниці товару	80
Вага одиниці товару	0,074
Ширина одиниці товару	80
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	80
Z Вимірювання h	25
Z вимірювання w	80

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905284429
Упаковка GTIN PL3	06414905284436
Упаковка GTIN PL4	06414905630394
Висота упаковки PL1	40
Висота упаковки PL3	300
Висота упаковки PL4	1500

Довжина упаковки PL1	100
Довжина упаковки PL3	400
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL3	75
Кількість упаковки PL4	1800
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00036
Обсяг упаковки PL3	0,036
Обсяг упаковки PL4	1,44
Вага упаковки PL1	0,1
Вага упаковки PL3	8,32
Вага упаковки PL4	224,68
Ширина упаковки PL1	90
Ширина упаковки PL3	300
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+