Product data sheet



GF Uponor Smatrix Base PRO Дротовий контролер 6x

1087162

- Дротовий контролер X-147 для системи опалення / охолодження.
- Використовуючи інформацію отриману від термостатів, а також параметри системи, контролер керує виконавчими механізмами по кожному приміщенню, змінюючи витрату теплоносія, тим самим регулюючи температуру внутрішнього повітря.
- Складається з:
- Контролер (підтримує 6 термостатів і 8 виконавчих механізмів)
- Карта micro-SD
- Кріплення
- Функціональні особливості контролера:
- Наявність M-140 (1071686) розширювального модулю (додатково 6 термостатів і 6 виконавчих механізмів).
- Інтегровані функції динамічного автобалансування та самонавчання забезпечують монтаж "поставив і забув".
- Під'єднання термостатів послідовно або напряму.
- Імпульсне керування виконавчими механізмами (24 В).
- Режими опалення/охолодження і комфортний/економічний
- Контакти управління насосом і котлом.
- Можливість інтеграції в "розумний будинок" через KNX шлюз (1087164).
- Робоча напруга: 230 В / 50 Гц
- Підключення приладів: 4-жильний кабель Uponor



Про продукт GF Uponor Smatrix Base PRO Дротовий контролер

Специфікація

Контролер Smatrix Base Pro X-147 із сенсорним екраном I-147
- До 16 контролерів в одній системі
- Додатково: Інтеграція BMS через інтерфейс KNX (з R-147 та I-147)

Контролер Smatrix Base Pro X-148 (інтеграція BMS через інтерфейс ModBus RTU)

Сфери використання

- Дротовий контроль температури в приміщенні

GF Uponor Smatrix Base PRO Дротовий контролер 6x

1087162



Product code

Item no EAN	4021598149380
Item no GF	35001087162
Item no GTIN	04021598149380
Item no LVI	2025238
Item no NRF	8361093
Item no RSK	2987797
Item no VVS	466258010

Розміри

Висота елемента	55
Довжина одиниці товару	336
Вага одиниці товару	1,474
Ширина одиниці товару	110
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	336
Z Вимірювання h	55
Z вимірювання w	110

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905285280
Упаковка GTIN PL3	06414905285297
Упаковка GTIN PL4	06414905630448
Висота упаковки PL1	80
Висота упаковки PL3	300
Висота упаковки PL4	1500
Довжина упаковки PL1	370

Довжина упаковки PL3	400
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL3	4
Кількість упаковки PL4	96
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,004588
Обсяг упаковки PL3	0,036
Обсяг упаковки PL4	1,44
Вага упаковки PL1	2,725
Вага упаковки PL3	10,9
Вага упаковки PL4	281,6
Ширина упаковки PL1	155
Ширина упаковки PL3	300
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+