
Product data sheet



GF Uponor Metallic Pipe PLUS Труба відрізками 16x2,0 3m

1088400

- Труба відрізками для систем опалення та водопостачання виготовлена та протестована відповідно до EN ISO 21003.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
- Максимальна робоча температура: Троб = 80 °C; Робочий тиск: 10 бар.



Про продукт GF Uponor Metallic Pipe PLUS Труба відрізками

Специфікація


- Багатошарова композитна труба, стійка до дифузії кисню (PE-RT – клейовий шар – безшовний алюміній – захисне покриття).
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту EN 13501-1.

Сфери використання

- Системи опалення/охолодження та водопостачання.

GF Uponor Metallic Pipe PLUS Труба відрізками 16x2,0 3m

1088400



Product code

Item no EAN	6414905238002
Item no GF	35001088400
Item no GTIN	06414905238002
Item no LVI	1720113
Item no RSK	2005061
Item no VVS	087315116

Розміри

Висота елемента	16
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,124
Ширина одиниці товару	16
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	16
Товщина стінки_s	2

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905285815
Упаковка GTIN PL2	06414905285822
Упаковка GTIN PL4	06414905285839
Висота упаковки PL1	16
Висота упаковки PL2	110
Висота упаковки PL4	700
Довжина упаковки PL1	3000
Довжина упаковки PL2	3007
Довжина упаковки PL4	3007

Кількість упаковки PL1	3
Кількість в упаковці PL2	75
Кількість упаковки PL4	3825
Тип упаковки PL1	Piece
Тип упаковки PL2	Cover_Pipe
Тип упаковки PL4	Wooden_Cage
Обсяг упаковки PL1	0,000768
Обсяг упаковки PL2	0,0363847
Обсяг упаковки PL4	2,52588
Вага упаковки PL1	0,372
Вага упаковки PL2	28,9
Вага упаковки PL4	1498,9
Ширина упаковки PL1	16
Ширина упаковки PL2	110
Ширина упаковки PL4	1200

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+