


Uponor Metallic Pipe PLUS Труба відрізками S 20x2,25 3m

1088401

- Труба відрізками для систем опалення та водопостачання виготовлена та протестована відповідно до EN ISO 21003.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
- Максимальна робоча температура: Троб = 80 °С; Робочий тиск: 10 бар.



Про продукт Uponor Metallic Pipe PLUS Труба відрізками S

Специфікація


- Багат шарова композитна труба, стійка до дифузії кисню (PE-RT – клейовий шар – безшовний алюміній – захисне покриття).
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту EN 13501-1.

Сфери використання

- Системи опалення/охолодження та водопостачання.

Uponor Metallic Pipe PLUS Труба відрізками S 20x2,25 3m

1088401



Product code

Item no EAN	6414905238019
Item no GF	35001088401
Item no GTIN	06414905238019
Item no LVI	1720114
Item no RSK	2005062
Item no VVS	087315120

Розміри

Висота елемента	20
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,246
Ширина одиниці товару	20
Item_UOM	М

Measurements

Зовнішній діаметр_do	20
Товщина стінки_s	2,25

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905285846
Упаковка GTIN PL2	06414905285853
Упаковка GTIN PL4	06414905285860
Висота упаковки PL1	20
Висота упаковки PL2	110
Висота упаковки PL4	700
Довжина упаковки PL1	3000
Довжина упаковки PL2	3007
Довжина упаковки PL4	3007
Кількість упаковки PL1	3
Кількість в упаковці PL2	48

Кількість упаковки PL4	2448
Тип упаковки PL1	Piece
Тип упаковки PL2	Cover_Pipe
Тип упаковки PL4	Wooden_Cage
Обсяг упаковки PL1	0,0012
Обсяг упаковки PL2	0,0363847
Обсяг упаковки PL4	2,52588
Вага упаковки PL1	0,738
Вага упаковки PL2	11,808
Вага упаковки PL4	627,208
Ширина упаковки PL1	20
Ширина упаковки PL2	110
Ширина упаковки PL4	1200

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua