
Product data sheet



GF Uponor Tacker Тепло/звукоізоляц. панель 20mm

1090917

- Тепло / звукоізоляційна панель, що складається з пінополістиролу EPS, покритого стійкою до розриву фольгою.
- Фольга на панелі має розмітку з кроком 100 мм.
- Максимальне навантаження 30.0 кН / м².



Про продукт GF Uponor Tacker Тепло/звукоізоляц. панель

Специфікація


- Класифікація вогнестійкості за стандартом EN 13501-1. Клас E.

Сфери використання

- Системи опалення та охолодження

GF Uponor Tacker Тепло/звукоізоляц. панель 20mm

1090917



Product code

Item no EAN	6414905221820
Item no GF	35001090917
Item no GTIN	06414905221820

Розміри

Висота елемента	20
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,494
Ширина одиниці товару	1000
Item_UOM	м²

Measurements

LENGTH_L	2000
Вимірювання Z b	1030
Вимірювання Z b1	1000
Вимірювання Z b2	1000
Z Вимірювання h	20

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905269167
Упаковка GTIN PL4	06414905277001
Висота упаковки PL1	200
Висота упаковки PL4	2000
Довжина упаковки PL1	2000
Довжина упаковки PL4	1000
Пакувальний матеріал (номер) PL1	4
Пакувальний матеріал (короткий) PL1	LDPE
Кількість упаковки PL1	10

Кількість упаковки PL4	100
Тип упаковки PL1	Plastic_Bag
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,4
Обсяг упаковки PL4	2
Вага упаковки PL1	5,4
Вага упаковки PL4	74,4
Ширина упаковки PL1	1000
Ширина упаковки PL4	1000

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+