


## Uponor Thermator Активна панель M 950x277mm

### 1090933

- Активні панелі для організації поверхневого опалення/охолодження стелями. Укладаються під гіпсокартонні листи або інші різновиди стель, що монтуються на профілях (CD 27/60) з відстанню 333,3 мм.
- Випромінююча панель виготовлена з труб Uni Pipe PLUS 16 x 2,0 мм з 10-ма трубними рядами.
- Труба має 100% захист від проникнення кисню згідно DIN 4726.
- Холодовіддача при  $dT = 8K$  до 67 Вт / м<sup>2</sup>.
- Тепловіддача при  $dT = 15K$  до 105 Вт / м<sup>2</sup>.
- Звукопоглинання відповідно до DIN EN ISO 354 з  $\alpha_w$  від 0,60 до 0,65.
- Потужність та акустичні значення напряму залежать від характеристик гіпсокартону.



### Про продукт Uponor Thermator Активна панель M

#### Специфікація


- Труби діаметром 16 мм (Thermator M) або 9,9 мм (Thermator S)

#### Сфери використання

- Стельові системи опалення та охолодження
- Сухий монтаж

## Uponor Thermator Активна панель M 950x277mm

1090933



### Measurements

Центр дистанції центр 1	27,7
Відстань центру центру	24,3
LENGTH_L	277
Довжина (l1)	17,4
Товщина стінки_s	47
Вимірювання Z b	950

### Product code

Item no EAN	6414905221981
Item no GF	35001090933
Item no GTIN	06414905221981

### Розміри

Висота елемента	39
Довжина одиниці товару	950
Вага одиниці товару	1,19
Ширина одиниці товару	277
Item_UOM	шт

### Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905269273
Упаковка GTIN PL4	06414905277117
Висота упаковки PL1	310
Висота упаковки PL4	1700
Довжина упаковки PL1	990
Довжина упаковки PL4	990
Кількість упаковки PL1	10
Кількість упаковки PL4	200
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet

Обсяг упаковки PL1	0,09207
Обсяг упаковки PL4	2,0196
Вага упаковки PL1	12,019
Вага упаковки PL4	265,38
Ширина упаковки PL1	300
Ширина упаковки PL4	1200

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)