


Uponor Smatrix Base Стартовий пакет (1+3) Pulse S

1093280

- Стартовий пакет пристроїв автоматизації для системи дротового керування опаленням/охолодженням.
- Можливість розширення.
- Клас захисту: клас II IP20
- Колір: білий
- Комплект включає:
 - 1x Uponor Smatrix Pulse com R-208
 - 1x контролер Uponor Smatrix Base Pulse X-245
 - 3x Термогігрометри Uponor Smatrix Base Style T-149



Про продукт Uponor Smatrix Base Стартовий пакет (1+3) Pulse S

Специфікація


- Реле насоса й котла
- Тестування клапанів і насосів
- Контроль відносної вологості повітря
- Поєднує в собі керування підлоговим опаленням / охолодженням і стельовим охолодженням

Сфери використання

- Дротовий контроль температури в приміщенні систем опалення та охолодження
- Діапазон заданої температури: від +5 °C до +35 °C

Uponor Smatrix Base Стартовий пакет (1+3) Pulse S

1093280



Product code

Item no EAN	6414905229215
Item no GF	35001093280
Item no GTIN	06414905229215
Item no VVS	466253301

Розміри

Висота елемента	80
Довжина одиниці товару	370
Вага одиниці товару	1,6920
Ширина одиниці товару	240
Item_UOM	компл.

Measurements

LENGTH_L	370
Z Вимірювання h	80
Z вимірювання w	240

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905441686
Упаковка GTIN PL2	06414905443437
Упаковка GTIN PL4	06414905504091
Висота упаковки PL1	80
Висота упаковки PL2	300
Висота упаковки PL4	1044
Довжина упаковки PL1	370
Довжина упаковки PL2	400
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість в упаковці PL2	3
Кількість упаковки PL4	72

Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL2	Medium_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,007104
Обсяг упаковки PL2	0,036
Обсяг упаковки PL4	1,00224
Вага упаковки PL1	2,2930
Вага упаковки PL2	7,6000
Вага упаковки PL4	207,4000
Ширина упаковки PL1	240
Ширина упаковки PL2	300
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua